

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs oder Gemischs und des Unternehmens/Unternehmens

1.1	Produkt Identifikation Produkt Form : Mischung Produktcode : FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A Produktgruppe :Obere Dichtung			
1.2	Relevante identifizierte Verwendung Hauptverwendungskategorie Spezifikation für den industriellen/professionellen Gebrauch Verwendung des Stoffes oder Gemisches : VerwendungFormen, die nicht empfohlen werden		Industrielle Nutzung Nur für professionelle Anwendung Bodenbelag Keine weiteren Informationen verfügbar	
1.3	Flowresin Group BV Duivendrechtsekade 62 1096 AH Amsterdam +31(0)85 – 620 70 90 flowresin.com info@flowresin.com			
1.4	Notrufnummer: T +31 (0)55 312 44 65 Diese Nummer ist nur während der Bürozeiten erreichbar.			
	Land	Offizielles Beratungsgremium	Die Anschrift	Notrufnummer
	NIEDERLANDE	Nationales Giftinformationszentrum, Universitätsklinikum Utrecht, Das Nationale Giftinformationszentrum (NVIC) informiert Ärzte, Tierärzte, Apotheker und andere professionelle Pflegekräfte über mögliche gesundheitliche Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten im Falle einer Vergiftung. Das NVIC ist Tag und Nacht sowohl telefonisch als auch über das Internet erreichbar.	Postfach 855003508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1	Einstufung des Stoffes oder der Mischung
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Verordnung (EU) 2016/1179 Nicht eingestuft Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt Soweit bekannt, geht von diesem Produkt keine besondere Gefahr aus, wenn die üblichen Regeln der Arbeitshygiene beachtet werden
2.2	Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und umweltbedingte Wirkungen
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] mit der Zusatzverordnung (EU)

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

Revisionsdatum: // Version: 1.0

		2016/1179			
		Kennzeichnung nicht zutreffend			
	2.3	Andere Gefahren			
		Keine weiteren Informationen verfügbar			
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen					
	3.1	Staub			
		Gilt nicht			
	3.2	Gemisch aus ungefährlichen Stoffen			
		Name	Produkt Identifikation	%	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
		Ungefährliche Substanzen		100	
		Vollständiger Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16			
Teil 4: Ersthilfemaßnahmen					
	4.1	Beschreibung von Erste-Hilfe-Maßnahmen			
		Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Einer bewusstlosen Person niemals etwas durch den Mund verabreichen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Für Frischluftzufuhr sorgen. Lassen Sie das Opfer ruhen. Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung entfernen, Haut mit viel Wasser abwaschen oder duschen (15 Minuten lang) und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötungen einen Arzt aufsuchen. Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Suchen Sie dringend einen Arzt auf.			
	4.2	Symptome/Verletzungen			
		Stellt unter normalen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahr dar.			
	4.3	Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und erforderliche Spezialbehandlungen			
		Keine weiteren Informationen verfügbar			
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung					
	5.1	Löschmittel			
		Geeignete Löschmittel : Schaum. AFFF. Zerstäubtes Wasser. Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl verwenden. Trockenes Pulver.			
	5.2	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren			
		Keine weiteren Informationen verfügbar			

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

	5.3	Beratung für Feuerwehrleute
		Brandschutzmaßnahmen : Keine offenen Flammen, Funken oder Rauchen. Anweisungen zur Brandbekämpfung : Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz, betreten. Schutz bei der Brandbekämpfung : Ungeschützte Behälter mit Wassersprühstrahl oder -nebel kühlen. Sonstige Angaben : Bei der Bekämpfung von Chemikalienbränden äußerste Vorsicht walten lassen.
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffs oder Gemischs		
	6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen
		Allgemeine Maßnahmen : Nicht rauchen
	6.11	Für andere Personen als die Rettungsdienste
		Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. Notfallmaßnahmen : Zuschauer fernhalten.
	6.12	Für den Rettungsdienst
		Keine weiteren Informationen verfügbar
	6.2	Umwelt-Vorsichtsmaßnahmen
		Verschüttetes Produkt so schnell wie möglich mit einem absorbierenden Produkt aufnehmen. Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangen lassen.
	6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung Zur Rückhaltung :
		Verwenden Sie geeignete Abfallbehälter. Verfahren zur Reinigung : Verschüttetes Material so schnell wie möglich mit einem absorbierenden Material aufnehmen.
	6.4	Verweis auf andere Abschnitte
		Zur Abfallentsorgung nach der Reinigung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 8 zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung		
	7.1	Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang mit dem Stoff oder Gemisch
		Waschen Sie die Hände und andere exponierte Stellen mit milder Seife und Wasser, bevor Sie essen, trinken, rauchen oder den Arbeitsplatz verlassen. Für gute Belüftung im Verarbeitungsbereich sorgen, um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden.
	7.2	Bedingungen für eine sichere Lagerung,
		Einschließlich inkompatibler Produkte Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter geschlossen halten, wenn sie nicht verwendet werden. Unverträgliche Produkte : Starke Laugen. starke Säuren. Alle Zündquellen entfernen. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
	7.3	Spezifische Endverwendung
		Ein Komponenten-Bodensystem
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen		

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

	8.1	Regelparameter
		Keine weiteren Informationen verfügbar
	8.2	Expositionskontrollen
		Persönliche Schutzausrüstung : Vermeiden Sie unnötige Belichtung. Handschuhe. Schutzbrille. Handschutz : Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz : Schutzbrille Sonstige Angaben : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften		
	9.1	Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
		Physikalischer Zustand : Flüssigkeit Farbe: transparent Geruch : charakteristisch. Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar pH-Wert : Keine Daten verfügbar Relative Verdunstungsrate (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar Siedepunkt : Keine Daten verfügbar Flammpunkt : Keine Daten verfügbar Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht entzündlich Dampfdruck : Keine Daten verfügbar Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar Relative Dichte : Keine Daten verfügbar Löslichkeit : Keine Daten verfügbar Log Pow : Keine Daten verfügbar Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar
	9.2	Andere Informationen
		Keine weiteren Informationen verfügbar
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität		
	10.1	Reaktivität
		Keine weiteren Informationen verfügbar
	10.2	Chemische Stabilität
		Nicht etabliert.
	10.3	Mögliche gefährliche Reaktionen

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

		Nicht etabliert
	10.4	zu vermeidende Umstände
		Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
	10.5	Inkompatible Materialien
		starke Säuren. Starke Laugen
	10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte rauchen.
		Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben		
	11.1	Angaben zu toxikologischen Wirkungen
		Akute ToxizitätBasierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Ätz-/Reizwirkung auf die HautBasierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Schwere Augenschädigung/-reizungBasierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Keimzell-Mutagenität Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. KarzinogenitätBasierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Reproduktionstoxizität Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. STOT-Einmal-Exposition Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. STOT bei wiederholter Exposition Basierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Gefahr durch EinatmenBasierend auf verfügbaren Daten; die Einstufungskriterien nicht erfüllt sind. Zusätzliche toxikologische Hinweise:Beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der B-Komponente.
	11.2	Akute Toxizität
		Nicht klassifiziert
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben		
		Beurteilung Ökotoxikologie Akute aquatische Toxizität: Keine Daten verfügbar. Chronische aquatische Toxizität: Keine Daten verfügbar
	12.1	Ökologie - Wasser
		Keine weitere relevante Information verfügbar.
	12.2	Persistenz und Abbaubarkeit
		Keine weitere relevante Information verfügbar.

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

	12.3	Bioakkumulation:
		Keine weitere relevante Information verfügbar.
	12.4	Mobilität im Boden
		Keine weitere relevante Information verfügbar.
	12.5	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
		Nicht nutzbar
	12.6	Endokrine störende Eigenschaften
		Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.
	12.7	Andere schädliche Wirkungen
		Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
ABSCHNITT 13 Entsorgungsanweisungen		
	13.1	Abfallbehandlungsmethoden
		Empfehlungen zur Abfallentsorgung: Auf sichere Weise gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport		
		Landtransport (ADR/RID/GGVSEB)
	14.1	UN-Nummer:
		Nicht reguliert
	14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:
		ADR Versandbezeichnung Nicht reguliert IATA-Versandbezeichnung: Nicht reguliert IMDG-Versandbezeichnung: Nicht reguliert
	14.3	Transportgefahrenklassen:
		ADR-Klasse: Nicht reguliert ADR - Gefahrenidentifikationsnummer: Nicht reguliert IATA-Klasse: Nicht reguliert IATA-Etikett: Nicht reguliert IMDG-Klasse: Nicht reguliert IMDG-Klasse: Nicht reguliert
	14.4	Verpackungsgruppe:
		ADR-Verpackungsgruppe: Nicht reguliert IATA-Verpackungsgruppe: Nicht reguliert IMDG-Verpackungsgruppe: Nicht reguliert
	14.5	Umweltgefahren:

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

		Umweltrisiken (Meeresschadstoff): -
	14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer:
		Ja, getrennt halten von Nahrungsmitteln, Delikatessen, Nahrungsmitteln
	14.61	Landtransport Klassifizierungscode (ADR) :
		Nicht reguliert
	14.62	Transport auf offener See
		Nicht reguliert
	14.63	Lufttransport-PCA
		Nicht reguliert
	14.64	Transport auf Binnenwasserstraßen
		Nicht reguliert
	14.65	Schienenverkehr
		Nicht reguliert
	14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code
		Gilt nicht
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften		
	15.1	Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften und Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.11	EU-Vorschriften
		Keine REACH-Anhang XVII-Beschränkungen Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
	15.12	Nationale Vorschriften,
		SZW-Liste krebserzeugender Stoffe: Der Stoff ist nicht vorhanden SZW-Liste der Mutagene : Der Stoff ist nicht vorhanden NICHT erschöpfende Liste von zur Reproduktion Toxine – Stillen Der Stoff ist nicht vorhanden NICHT erschöpfende Liste von zur Reproduktion Toxine – Fruchtbarkeit Der Stoff ist nicht vorhanden NICHT erschöpfende Liste von zur Reproduktion Giftstoffe – Entwicklung Der Stoff ist nicht vorhanden
	15.2	Sicherheitsbeurteilung der Chemiestoffe
		Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben		
		Änderungshinweise: Revision: *. Datenquellen:

FLOW RESIN Polyurethan Versiegelung Transparent Komponente A



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Erscheinungsdatum: 08.03.2021

Revisionsdatum: // Version: 1.0

	VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
	Vollständiger Wortlaut der abgekürzten H-Sätze Relevante H-Sätze aus Kapitel 3 Gilt nicht
	Andere Informationen : # REACH-Erklärung: Alle Angaben basieren auf aktuellem Wissensstand. Die Übereinstimmung der Daten in diesem Sicherheitsdatenblatt mit den im Stoffsicherheitsbericht angegebenen Daten wurde in dem zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Umfang berücksichtigt (siehe Versionsnummer und Überarbeitungsdatum). HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die Informationen in diesem Datenblatt stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Die Angaben erfolgen jedoch ohne jegliche – unmittelbar stillschweigende – Gewähr für ihre Richtigkeit. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Veredelung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle und Kontrolle und können sich unserer Kenntnis entziehen. Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Haftung, lehnen jedoch ausdrücklich die Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten ab, die in irgendeiner Weise aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Veredelung und Entsorgung des Produkts entstehen können. .